

Knit Accessories / Accessoires au tricot

Loopy Edged Scarf & Hat Foulard & Chapeau à bord bouclé

928-569



FREE Project Sheet!
Feuille de projet gratuite!

Loopy Edged Scarf & Hat

★ *Easy Project*

Scarf: Approx 17cm (6.5") wide x 143cm (56") long.

Hat: One Size to fit average lady.

RED HEART® "Symphony™", Art. N391, 2 - 100g balls (3.5 oz) Shade 4904 Earth Brown CA, and **RED HEART® "Comfort™"**, Art. E707D, 1 - 454g ball (16 oz) Shade 3191 Mocha, CB.

Knitting Needles: 8 mm [US 11]

Yarn sewing needle.

TENSION: 10 sts and 16 rows = 4" in St st with 1 strand each of CA and CB. **CHECK YOUR TENSION. Use any size needles to obtain the tension.**

ABBREVIATION

Make Loop (ML) = knit into next st but do not drop st from left-hand needle. Bring yarn to front of work between needles and make a loose loop around left thumb. Take yarn to back of work between needles. Slip st started on right-hand needle beside remaining st on left-hand needle (loop from thumb is between these 2 sts). Knit these 2 sts tog through back loops. (Note-you are **not** decreasing) See diagrams.

SCARF: With 2 strands of CA, cast on 15 sts.

Row 1 (Wrong Side): Knit.

Row 2: *ML; rep from * across.

Rep last 2 rows for Loop pat until work measures 4.5" ending on a Wrong Side row and inc 1 st in centre of last row – 16 sts.

With 1 strand each of CA and CB, proceed as follows:

Row 1 (Right Side): Knit.

Row 2: K2, P12, K2.

Repeat last 2 rows until Scarf measures 51.5" ending with a knit row and dec 1 st in centre of last row – 15 sts. Break CB.

With 2 strands of CA, work in Loop pat for 4.5" ending with a Right Side row. Cast off knitwise (Wrong Side).

HAT: With 2 strands of CA, cast on 45 sts.

Work 3.5" in Loop st pat as given for Scarf ending on a wrong side row and inc 4 sts evenly across last row – 49 sts.

With 1 strand each of CA and CB, work in St st, beg with a knit row, until work measures 6.5" ending with a purl row.



Shape top: Row 1 (Right Side): K1, *K2tog, K4; rep from * to end of row.

Row 2 and all Wrong Side Rows: Purl.

Row 3: K1, *K2tog, K3; rep from * to end of row.

Row 5: K1, *K2tog, K2; rep from * to end of row.

Row 7: K1, *K2tog, K1; rep from * to end of row. Break yarns leaving a long end. Thread end through yarn needle and draw through rem 17 sts tightly. Sew centre back seam.



Foulard & Chapeau à bord bouclé

★ *Projet facile*

Foulard : approx. 17cm (6,5") de large x 143cm (56") de long.

Chapeau : Taille universelle de dame.

RED HEART® "Symphony™", Art. N391, 2 balles de 100g (3.5 oz) col 4904 Earth Brown CA, et **RED HEART® "Comfort™"**, Art. E707D, balle de 454g (16 oz) col 3191 Mocha CB.

Aiguilles à tricoter : 8 mm [US 11]

Aiguille à laine.

TENSION : 10 m et 16 r = 4" en pt jers avec 1 brin de chaque couleur CA et CB.

VÉRIFIER VOTRE TENSION. Utiliser les aig nécessaires pour obtenir la tension.

ABRÉVIATION :

Faire une boucle (FB) = tricoter la m suiv mais ne pas la laisser tomber de l'aig gauche. Ramener le fil vers l'avant de l'ouv entre les aig et faire une boucle souple autour du pouce gauche. Ramener le fil vers l'arrière de l'ouv entre les aig. Glisser la m commencée sur l'aig de la main droite à côté du reste de la m de l'aig gauche (la boucle sur le pouce est entre ces 2 m). Tricoter ces 2 m ens à l'end dans les brins arrières. (Note - vous ne diminuez pas) Voir les diagrammes.

FOULARD : Avec 2 brins de CA, monter 15 m.

R 1 (env de l'ouv) : à l'end.

R 2 : *FB; rép de *.

Rép les 2 dern r pour le motif de boucles jsq ce que l'ouv mesure 4.5" en fin avec un r sur l'env de l'ouv et en aug 1 m au centre du dern r – 16 m.

Avec 1 brin de CA et de CB, trav comme suit :

R1 (end de l'ouv) : à l'end.

R2 : 2 end, 12 env, 2 end.

Rép les 2 dern r jsq ce que le foulard mesure 51.5" en fin avec un r end et en dim 1 m au centre du dern r – 15 m. Briser CB.

Avec 2 brins de CA, trav le motif de boucles pour 4.5" en fin avec un r sur l'end de l'ouv. Rab à l'end (env de l'ouv).

CHAPEAU : Avec 2 brins de CA, monter 45 m.

Trav 3.5" en motif de boucles comme pour le foulard en fin avec un r sur l'env de l'ouv et en aug 4 m uniformément au dern r – 49 m.

Avec 1 brin de CA et de CB, trav en pt jers, en com avec un r end, jsq ce que l'ouv mesure 6.5" en fin avec un r env.

Pour façonner le haut : R 1 (end de l'ouv) : 1 end, * 2 end-ens, 4 end; rép de * jsq la fin du r.

R 2 et tous les r sur l'env de l'ouv : à l'env.

R 3 : 1 end, * 2 end-ens, 3 end; rép de * jsq la fin du r.

R 5 : 1 end, * 2 end-ens, 2 end; rép de * jsq la fin du r.

R 7 : 1 end, * 2 end-ens; rép de * jsq la fin du r. Briser les fils en laissant une longueur. Enfiler les bouts dans l'aig à laine et tirer fermement au travers des 17 m restantes. Faire la couture arrière.

Abréviations : **aig** = aiguille(s); **aug** = augmenter; **com** = commencer; **dern** = dernier(ères); **dim** = diminuer; **end** = endroit; **ens** = ensemble; **env** = envers; **fin** = finir; **jsq** = jusqu'à; **m** = maille(s); **ouv** = ouvrage; **pt jer** = point jersey (1 rang à l'endroit, 1 rang à l'envers); **r** = rang(s); **rép** = répéter; **suiv** = suivant(es); **trav** = travailler. * = rép ce qui suit tel qu'indiqué.



COATS & CLARK CANADA, 2004
6060 Burnside Court, Unit 2
Mississauga, Ont. L5T 2T5



0 67898 05409 6

Printed in U.S.A. / Imprimé aux É.-U.